

VERISIGHT ULTRA Full HD

Novità
2025

Sistema professionale compatto di video localizzazione, controllo e mappatura di tubazioni verticali e orizzontali.

Due telecamere Full HD in inox ad alta resistenza garantiscono sempre il successo dell'intervento



Telecamera
AC40 autoraddrizzante
Ø 40 mm Zoom Full HD
ispezioni da Ø 50mm a Ø 200mm



Telecamera
PTP50 a testa girevole
Ø 50 mm Zoom - Laser Full HD
ispezioni da Ø 70mm a Ø 400mm



Unità
di controllo
WiFi VC70 iPad
+ Vision Report App

**CONFORTEVOLE
DA TRASPORTARE...**

**FACILE E INTUITIVA
DA UTILIZZARE...**

**OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO...**



**Sistema
completo**
€ 9500

Tamburo MEDIO
TROLLEY
60m di asta
Ø 9mm



centralino 0381/66831 www.vivax.it

Vivax S.r.l. Via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)



Unità di controllo WiFi VC70 iPad + Vision Report App

4 Kg

bauletto stagno tipo Pelikan

iPad con schermo 11"

caricabatterie

chiavetta USB 32 GB

WiFi

supporto
orientabile

20 Kg

Tamburo MEDIO TROLLEY 60m di asta $\varnothing$ 9mm

WiFi

telaio tubolare in alluminio
verniciato a polveremaniglia
abbattibile
e regolabile
in altezzamanopola a scatti
di regolazione freno
frizione a discoborsa porta
centratorialimentazione
e ricarica
220Vdoppio pacco
batterie ricaricabili Li-Ion
autonomia 6 ore

pulsante di sgancio ruote

79cm

68cm

58cm
senza ruote

35cm

VERISIGHT ULTRA Full HD

Novità
2025

Tutte le funzioni di controllo delle telecamere sono gestite
da **comode e intuitive icone touch**. Foto e video dei problemi
riscontrati sono arricchiti con **dettagliate misure in sovraimpressione**

Zoom
digitaleSelezione
strumenti
di misuraSettaggio
contimetri
digitaleCreazione
commento
a videoArchivio
e cartelle
progettiScatto
foto
direttoRegolazione
luminositàTasti di controllo
registrazione videoJoystick
virtualeNavigatore 3D
a video

SOLO CON TELECAMERA PTP50 HD

MISURA CREPE

OROLOGIO DI RIFERIMENTO

DIAMETRO TUBO
ANGOLO CURVA
LIVELLO FLUIDO
SEZIONE TRASVERSALE
OPZIONALE

Tablet e tastiera multifunzione sono impermeabili
e perfettamente operativi sotto la pioggia

Bauletti stagni tipo Pelikan contenenti telecamere, centratori,
utensili di dotazione, grasso di vaselina, o-ring e vetrini

Telecamera autoraddrizzante Zoom AC40 Full HD

resistente sino a 1 bar -
10 metri di profonditàvalvola e sensore
di pressurizzazionesonda trasmittente
512Hz / 640Hz / 33kHz
profondità max 3,5m5 faretti led
ultrabright3 centratori
frontali
 $\varnothing$ 62 mm
 $\varnothing$ 75 mm
 $\varnothing$ 90 mm

0,4 lux

 $\varnothing$ 40 mmcentratore
posteriore
 $\varnothing$ 75 mmtelecamera
in inox alta
resistenzaIspezioni da $\varnothing$ 50mm a $\varnothing$ 200mm

Telecamera a testa girevole Zoom - Laser PTP50 Full HD

resistente sino a 1 bar -
10 metri di profonditàvalvola e sensore
di pressurizzazionesonda trasmittente
512Hz / 640Hz / 33kHz
profondità max 5,5mdoppia
testa
luci 8+2
ultraled

0,4 lux

 $\varnothing$ 50 mm

2 aste di guida

centratore posteriore
 $\varnothing$ 80 mmtelecamera in inox
alta resistenzacentratore
frontale $\varnothing$ 75 mmIspezioni da $\varnothing$ 70mm a $\varnothing$ 400mm

Grazie al trolley
integrato nel tamburo
medio arriverete sul
posto in pieno comfort



Visione sempre perfetta con
unità di controllo orientabile



Tamburo senza ruote
utilizzabile sdraiato
con unità
di controllo
WiFi a terra



VERISIGHT ULTRA Full HD

2 diametri di asta per 2 versioni di sistemi completi



Totale Listino

€ 13.000

**Speciale
FIERA**

€ 9.500

Totale Listino

€ 14.000

**Speciale
FIERA**

€ 10.500

INTEGRAZIONE OPZIONALE



Telecamera a testa girevole
Zoom - Laser PTP50 Full HD

Joystick
virtuale



Navigatore 3D
a video



**Speciale
FIERA**

Totale Listino

€ 13.000

€ 10.000



LOCALIZZATORE DI TELECAMERE, CAVI E TUBAZIONI Radiodetection RD7200 DL+



Localizzazione precisa della telecamera
con indicazione automatica di profondità,
frece direzionali della posizione e
bussola indicante direzione di spinta.
La sonda integrata trasmette le basse
frequenze "metallotrasparenti"
512Hz - 640Hz e l'alta frequenza 33kHz

